Пассивная многослойная тонкоплёночная антенна экран «Нейтроник МГ-04М»
(далее «Нейтроник МГ-04М»)

Назначение:

«Нейтроник МГ-04М» предназначен для ослабления действия излучателей электромагнитной энергии (мониторов компьютеров, планшетов, ноутбуков, плазменных панелей, жидкокристаллических панелей, в том числе автомобильных, экранов телевизоров (диагональю до 150 см)) на человека и окружающую среду.

Конструкция:

«Нейтроник МГ-04М» - пассивная многослойная тонкоплёночная антенна экран, расположенная в металлическом слое (AL и TiO2), толщиной 20-40нм. (рис.1.).

Толщина слоёв Нейтроника:

- Лавсан, защитный лак, воск, специальные слои – 51 мкм;
- Лак – от 8 до 10 мкм;
- Металлический слой с тиснёным изображением – от 8 до 10 мкм;
- Толщина рельефа конфигурации в металлическом слое -20-40 нм;
- Клеевой слой – (18 ± 5) мкм.

Электромагнитными экранами называют конструкции, предназначенные для ослабления электромагнитных полей, создаваемых какими-либо источниками электромагнитного излучения в окружающей среде.

Рис.1. Структура слоёв «Нейтроник МГ-04М»

Принцип действия:

Под действием первичного электромагнитного поля (ЭМП), (поля источников -мониторов компьютеров, планшетов, ноутбуков, плазменных панелей, жидкокристаллических панелей, в том числе автомобильных, экранов телевизоров (диагональю до 150 см)) на поверхности «Нейтроник МГ-04М» индуцируются заряды, а в его толще токи и магнитная поляризация. Эти заряды, токи и поляризация создают вторичное поле (точнее, с ними связано вторичное поле). От сложения вторичного поля с первичным образуется результирующее поле, которое в защищаемой области пространства оказывается слабее первичного. В результате устраняются межклеточные резонансы в организме человека от влияния модулированных электромагнитных полей (ЭМП) и электростатических полей.

«Нейтроник МГ-04М» предотвращает магнитное отягощение на центральную нервную систему человека. Снижает электромагнитное воздействие на окружающую среду, при этом не ухудшая качества первоначальных характеристик используемой бытовой и иной техники.

Описание товара:

«Нейтроник МГ-04М» (рис.2.) Размер: 45х15 мм. Вес: 3 гр.

Рис.2. Внешний вид «Нейтроник МГ-04М»

Комплектация:

В комплект входит:

- «Нейтроник МГ-04М»;
- Инструкция по эксплуатации.

Перед первым применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации:

«Нейтроник МГ-04М» крайне прост в эксплуатации. Он начинает действовать сразу после установки и через несколько дней достигает максимальной эффективности. Точное соблюдение нескольких простых правил позволит пользоваться «Нейтроником МГ-04М» в течение неограниченного времени без потери защитных свойств:

- Не отрывайте Нейтроник, приклеенный к поверхности прибора. Нарушение структуры голограммы приводит к частичной или полной утрате защитных свойств;
- Не рекомендуется часто переносить Нейтроник с одного излучающего прибора на другой, так как его максимальная эффективность наступает не сразу, а спустя небольшой период "адаптации".

Изделие вложено в индивидуальную упаковку. Первичной санитарной обработки не требует.

Для использования изделия извлечь из упаковки, отклеить с подложки и закрепить на ровную поверхность.

Обратите внимание, что на планшет и ноутбук устанавливаются два устройства: «Нейтроник МГ-04М» плюс дополнительно «Нейтроник МГ-5GRS».

Уход за изделием:

«Нейтроник МГ-04М» не требует санитарной обработки в процессе использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание утраты функции «Нейтроник МГ-04М» не допускается нанесение механических и тепловых деформаций.

Все инструкции, паспорта, видеоматериалы, ТУ, сертификаты, исследования и остальную информацию Вы найдёте на сайте - www.neitronik.com(ru).

Будьте ЗДОРОВЫ!

Гарантия на изделие 12 месяцев со дня продажи.

При правильном соблюдении инструкции по эксплуатации срок действия устройства не ограничен.

Произведено: ИП Тюняев Владимир Николаевич, ИНН 774320974388, адрес: 140102, Московская область, г. Раменское, ул. Полякова д. 4, кв. 1

ТУ 26.11.22.-002-0108985490-2018

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ARTALIX

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.ОС01.СС01.1083

Срок действия с 27.09.2022 по 26.09.2025

№ 0001199

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 6, строение 1, офис 1. Телефон: +74996860816, Адрес электронной почты: info@artalix.ru, Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ОС01. Дата регистрации свидетельства: 05 октября 2020 года.

ПРОДУКЦИЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЗНАК типа «Нейтрализатор излучений «Нейтроник» (ШИФР ГЗЗ «Нейтроник») Серийный выпуск

код ОК

ОКПД2: 26.11.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 26.11.22-002-0108985490-2018 ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЗНАК типа «Нейтрализатор излучений «Нейтроник» (ШИФР ГЗЗ «Нейтроник»)

код ТН ВЭД

8541600000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Тюняев Владимир Николаевич 40102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Полякова, дом 4, квартира 1. ОГРНИП 317502700002985. Телефон: +74952231012. Адрес электронной почты pokony@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Тюняев Владимир Николаевич
140102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Полякова, дом 4, квартира 1.
ОГРНИП 317502700002985. Телефон: +74952231012. Адрес электронной почты pokony@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.СС4869, от 26.09.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Система добровольной сертификации «АРТАЛИКС» Орган по сертификации продукции ООО «АРТАЛИКС» Для сертификатов ARTALIX № ARTALIX.RU.32311.ОС01

МП

Руководитель органа _____ (подпись) М. А. Савельев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А. В. Кузьмина (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации